


Flexible und  
halbflexible Zangen

*Flexible and  
semi-rigid forceps*


# 04

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Ovaler Löffel**, scharf  
Oval Cup, sharp



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
0,8	55	200-08-055
1,0	40	200-10-040
1,2	40	200-12-040
1,4	40	200-14-040
1,6	40	200-16-040
2,1	40	200-21-040
2,3	40	200-23-040
3,0	40	200-30-040




**Standard**


Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

**Schere**, einhändig beweglich  
Scissors, single action



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
1,0	40	201-10-040
1,3	40	201-13-040
1,6	40	201-16-040
2,1	40	201-21-040
2,3	40	201-23-040
3,0	40	201-30-040



Flexible grinded spiral (whole length).

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 200-23-040 )

**On desire**

**R** = semi Rigid  
( for ex. R 200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 04


Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Hakenschere**, einfachbeweglich  
Hook Scissors, single action



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3	40	202-23-040
3,0	40	202-30-040



**Standard**


Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).


- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

**Schere**, doppelbeweglich  
Scissors, double action



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3	40	205-23-040
-----	----	------------



**Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 202-23-040 )

**On desire**

**R** = semi **R**igid  
( for ex. R 202-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.


# 04

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Ovaler Löffel, gezahnt**  
Oval Cup, serrated



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
1,6	40	203-16-040
2,1	40	203-21-040
2,3	40	203-23-040
3,0	40	203-30-040




**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.


- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

**Ovaler Löffel, gezahnt, Zähne ineinander**  
Oval Cup, serrated, teeth interlock



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
1,0	28	207-10-028
1,6	34	207-16-034
2,1	40	207-21-040
2,3	40	207-23-040

Seitenansicht  
Vergrößerung  
side view



Flexible grinded spiral (whole length).

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 203-23-040 )

**On desire**

**R** = semi Rigid  
( for ex. R 203-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.


# 04

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

## Alligator Alligator



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
0,8	55	204-08-055
1,0	40	204-10-040
1,2	40	204-12-040
1,4	40	204-14-040
1,6	40	204-16-040
2,3	40	204-23-040
3,0	40	204-30-040




### Standard


Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

## DJ-Zange DJ-Forceps



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
2,3	40	214-23-040
3,0	40	214-30-040



Flexible grinded spiral (whole length).

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

### Auf Wunsch

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 204-23-040 )

### On desire

**R** = semi Rigid  
( for ex. R 204-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 04


Flexible und halbflexible Zangen  
*Flexible and semi-rigid forceps*

## Dreiarms-Greifer 3-Prongs Retriever



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	60	209-10-060
1,6	60	209-16-060
2,3	60	209-23-060

## Körbchen, monofil Basket, monofil



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	60	210-10-060
1,6	60	210-16-060
2,3	60	210-23-060

### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen, Metallgriff  
Art.Nr. 901-00-011.

*Flexible grinded spiral (whole length), metal handle order-no. 901-00-011.*

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*




Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

# 04

## Flexible und halbflexible Zangen Flexible and semi-rigid forceps


### Fasszange, für Steinstraße Grasping Forceps, for stone street



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	208-12-060
1,6	60	208-16-060

Branchen 8 mm lang, feingezahnt, hohl  
Jaws 8 mm long, fine serrated, hollow



#### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001


### Fasszange, Löffel gezahnt Grasping Forceps, cup, serrated



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	213-12-060
1,6	60	213-16-060

Branchen 4 mm lang, feingezahnt, hohl  
Jaws 4 mm long, fine serrated, hollow



Flexible grinded spiral (whole length).

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

#### Auf Wunsch

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 208-12-060 )

#### On desire

**R** = semi Rigid  
( for ex. R 208-12-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 04


## Flexible und halbflexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

### **Fremdkörper-Zange, Zähne ineinander** *Grasping Forceps, teeth interlock*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	220-12-060
2,3	40	220-23-040




#### **Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

### **Fasszange, Löffel, Zähne ineinander** *Grasping Forceps, cup, teeth interlock*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,6	60	229-16-060
2,1	40	229-21-040

*Flexible grinded spiral (whole length).*

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

#### **Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 220-12-060 )

#### **On desire**

**R** = semi **R**igid  
( for ex. R 220-12-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*




Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

# 04


## Flexible und halbflexible Zangen Flexible and semi-rigid forceps

### **Fremdkörper-Zange,** Steine und Fragmente *Grasping Forceps, stone fragments*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	225-12-060
1,6	60	225-16-060
2,3	40	225-23-040




#### **Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

### **Ureter-Schlitz-Schere,** nach oben schneidend *Uretero-Slitting Scissor, retrograde cutting*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	R 262-12-060	nur als Rohrschaft lieferbar only as semi-rigid available
1,6	60	R 262-16-060	nur als Rohrschaft lieferbar only as semi-rigid available

Flexible grinded spiral (whole length).

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

#### **Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 225-12-060 )

#### **On desire**

**R** = semi **R**igid  
( for ex. R 225-12-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 04


Flexible und halbflexible Zangen  
*Flexible and semi-rigid forceps*

**Biopsie-Zange**, einfachbeweglich  
*Biopsy-Forceps, single action*




Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3      40      222-23-040




**Fremdkörper-Zange**, einfachbeweglich  
*Grasping Forceps, single action*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3      40      223-23-040



**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen, Handgriff Art.Nr. 200-00-001.

*Flexible grinded spiral (whole length), handle order-no. 200-00-001.*

**Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (**R**ohrschaft)  
( z.Bsp. R 222-23-040 )

**On desire**

**R** = semi **R**igid  
( for ex. R 222-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*




Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

# 04

## Flexible und halbflexible Zangen Flexible and semi-rigid forceps

### Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	60	226-10-060
1,4	60	226-14-060
1,6	60	226-16-060
1,8	60	226-18-060

#### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.





- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

### Fremdkörper-Zange, Zähne ineinander, Schneiden scharf Grasping Forceps, teeth interlock, sharp cutting edge



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,2	60	228-12-060	 1:1
1,4	60	228-14-060	 1:1
1,6	60	228-16-060	 1:1 

#### Auf Wunsch

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 226-18-060 )

#### On desire

**R** = semi Rigid  
( for ex. R 226-28-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 04


## Flexible und halbflexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

**Fasszange**, für Steine und Fragmente, Typ gefenestert  
*Grasping Forceps, for stones and fragments, type fenestrated*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
3,0	36	R 260-30-036

**Fasszange**, für Steine und Fragmente, Typ Alligator  
*Grasping Forceps, for stones and fragments, type alligator*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
3,0	36	R 263-30-036

**Fasszange**, für Steine und Fragmente, Typ gebogen  
*Grasping Forceps, for stones and fragments, type curved*



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
3,0	36	R 261-30-036

### **Standard**

Starr, Handgriff Art.Nr. 200-00-001.  
*Rigid, handle order-no. 200-00-001.*

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*




Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

# 06

## Hysteroskopie-Zangen Hysteroscopy Forceps

**FK-Zange,** Löffel gezahnt  
*Grasping Forceps, cup, serrated*



5 Charr. R 250-16-041


**PE-Zange,** Löffel scharf  
*PE-Forceps, cup, sharp*



5 Charr. R 251-16-041

7 Charr. R 251-23-041

**Schere,** spitz - spitz  
*Scissorss, pointed tips*



5 Charr. R 252-16-041

7 Charr. R 252-23-041

**Schere,** stumpf - stumpf  
*Scissorss, blunt tips*



5 Charr. R 253-16-041

7 Charr. R 253-23-041

**Stanze**  
*Cutting Biopsy Punch*



5 Charr. R 254-16-041

7 Charr. R 254-23-041

**Alligator-Zange**  
*Alligator Forceps*



5 Charr. R 255-16-041

7 Charr. R 255-23-041

**FK-Zange,** Löffel gezahnt  
*Grasping Forceps, cup, serrated*



5 Charr. R 256-16-041

7 Charr. R 256-23-041



### **Standard**

Nutzlänge 41cm, semi-rigid, andere Längen auf Anfrage.  
Handgriff Art.Nr. 200-00-001  
Working length 41cm, semi-rigid, other length on request.  
Handle order-no. 200-00-001

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.